



POZZETTI GELATO & BAR TECHNOLOGY

CELLE REFRIGERATE 6.5

TECHNOLOGY 2025

www.brxitalia.com



PERCHÉ SCEGLIERE

Celle refrigerate 6.5

REASONS FOR CHOOSING
6.5 REFRIGERATED UNDERCOUNTERS

- COIBENTAZIONE DI 65 MM PER MIGLIOR RESA E CONSUMI ENERGETICI
- SPORTELLI E CASSETTI A TAMPONE PERSONALIZZABILI
- CASSETTI AD ESTRAZIONE TOTALE, ANCHE SU BT
- INSULATION OF 65 MM FOR GREATER EFFICIENCY AND LESS ENERGY USE
- CUSTOMISABLE SNUG-FITTING DOORS AND DRAWERS
- FULLY PULL-OUT DRAWERS EVEN ON BT


BRX



2 CASSETTI UGUALI
ESTRAZIONE TOTALE
2 identical fully
pull-out drawers

**Eleganza ed
elevata visibilità:**
Sportelli in vetro
e cassettiere

ELEGANCE AND HIGH VISIBILITY:
GLASS DOORS AND DRAWER UNIT



GLI SPORTELLI IN
VETRO SONO DOTATI
DI VETRO CAMERA

Glass doors are
double-glazed



La gamma si compone di moduli di diverse lunghezze. Tecnologia di refrigerazione ventilata / a serpentina affogata. Disponibili sia nella versione TN (0+6°C) e BT [-18°C-20°C].


The range comprises modules of different lengths. Ventilated / embedded coil refrigeration. Available in both TN (0+6°C) and BT [-18°C-20°C] versions.




Celle Refrigerate 6.5

6.5 REFRIGERATED UNDERCOUNTERS


TN>VT VENTILATA



TN>SA




BT>SA




L 635



L 1170





L 1705




L 2240

escluso BT



2 cassetti uguali





brxitalia.com

BRX srl

Via Luciano Lama, 38/1, 61025 Montelabbate PU
tel +39 0721 499611 **mail** info@brxitalia.com