



POZZETTI GELATO & BAR TECHNOLOGY

# **BANCHI POZZETTI**

*TECHNOLOGY 2025*

[www.brxitalia.com](http://www.brxitalia.com)

# Banchi pozzetti a glicole BRX Il sistema più sostenibile per la vendita del gelato

BRX GLYCOL POZZETTI COUNTERS  
THE MOST SUSTAINABLE ICE-CREAM VENDING SYSTEM

**BRX per l'ambiente:  
da sempre abbiamo a  
cuore il nostro pianeta.**

**BRX for the environment:  
we've always cared about  
our planet.**



## Benessere della persona

**I pozzetti gelato  
BRX sono sia banchi  
espositivi che di  
conservazione:**

MENO LAVORO perchè  
non servono più faticosi  
trasferimenti di gelato  
dal banco espositivo agli  
armadi di conservazione.

## Labour-saving

**BRX pozzetto gelato  
counters cover both  
display and storage:**

LESS WORK as no more  
hard labour moving gelato  
from the display counter  
to the storage freezers.



## Sostenibilità Economica

- Ore di lavoro.
- Consumo energetico.
- + Guadagno

## Economic Sustainability

- Labour-saving.
- Energy-saving.
- + Profit.




## Sostenibilità Energetica

Grazie ad un **maggiore  
isolamento termico** i  
nostri banchi consentono  
un grande risparmio  
energetico.

## Energy Sustainability

Our counters have more  
thermal insulation for  
massive energy savings.




# PERCHÉ SCEGLIERE **Pozzetti a glicole BRX**

REASONS FOR CHOOSING  
BRX GLYCOL POZZETTI COUNTERS

- BRX DELTA 0
- BRX RISPARMIO ENERGETICO
- BRX RISPARMIO DI SPAZIO
- LA PIÙ AMPIA GAMMA DEL MERCATO
- BRX DELTA 0
- BRX ENERGY SAVING
- BRX SPACE SAVING
- THE LARGEST RANGE ON THE MARKET

# BANCO POZZETTI A GLICOLE

# GLYCOL POZZETTI COUNTER



## GRANDE RISPARMIO ENERGETICO

grazie alla qualità costruttiva e alla tecnologia  
innovativa dei banchi a pozzetti glicole BRX

## FANTASTIC ENERGY SAVING

thanks to the construction quality and innovative  
technology of BRX glycol pozzetti counters



**FINO AL 70% IN MENO**  
DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA  
**UP TO 70% LESS**  
ELECTRICITY USE


ESTETICA **PLISSÈ** / DESIGN **PLISSÈ**  
METALLO VERNICIATO ORO / GOLD PAINTED METAL

# LA PIÙ AMPIA GAMMA **PLUS** di pozzetti gelato a glicole disponibile sul mercato

THE MARKET'S LARGEST RANGE OF GLYCOL POZZETTI COUNTERS  
AVAILABLE ON MARKET

## POZZETTI A GLICOLE Ø 20 CON E SENZA RISERVA

GLYCOL POZZETTI Ø 20 WITH AND WITHOUT STORAGE UNIT





# UNA COMPONENTIBILITÀ INFINITA **PLUS** tante configurazioni per il tuo spazio

INFINITE MODULARITY,  
LARGE CHOICE OF CONFIGURATIONS TO SUIT YOUR SPACE

## Pozzetti a 1,2,3 file per una componibilità straordinaria

Banchi pozzetti gelati da 2 a 20 gusti, disponibili sia in moduli lineari che ad angolo, con e senza riserva, ad una, due e tre file di carapine.



## Pozzetti counters with 1, 2 or 3 rows for amazing modular versatility

With one, two or three rows they can accommodate from 2 to 20 gelato flavours. The range features both straight and corner modules, with and without spare tub capacity underneath, with one, two and three rows of tubs


# I vantaggi tecnologici di BRX

THE TECHNOLOGICAL BENEFITS OF BRX

## DELTA 0. PLUS

La caratteristica che fa la differenza.

DELTA 0. THE CRUCIAL FEATURE



### STESSA TEMPERATURA

tra la carapina di servizio e quella di riserva per un'immediata spatolabilità del gelato.

### SAME TEMPERATURE

no temperature difference between the serving and storage pans, so ice-cream is spatula-ready at once.


# I vantaggi tecnologici di BRX

THE TECHNOLOGICAL BENEFITS OF BRX

## ENERGY SAVING. PLUS

Più coibentazione, più risparmio.

ENERGY SAVING. MORE INSULATION, MORE SAVING



### RISPARMIO ENERGETICO

Maggiore isolamento del banco grazie al più elevato spessore di coibentazione della vasca, 70 e 75 mm.

Maggiore efficienza energetica grazie al contatto diretto della serpentina in rame con il liquido refrigerante.

### ENERGY SAVING

Better counter insulation thanks to thicker tank lining, 70 and 75 mm.


Greater energy efficiency as copper coil is in direct contact with refrigerant liquid.

# I vantaggi tecnologici di BRX

THE TECHNOLOGICAL BENEFITS OF BRX

**SPACE SAVING. PLUS**  
Più gusti in meno spazio.

BRX SPACE SAVING. MORE FLAVORS IN LESS SPACE.



Sia l'unità condensatrice ad aria che ad acqua sono posizionate sotto il banco.

Both air and water condenser units Are placed underneath the counter.

MOTORE AD ARIA O AD ACQUA  
AIR OR WATER CONDENSER


# I vantaggi tecnologici di BRX

THE TECHNOLOGICAL BENEFITS OF BRX

**Ottimizza lo spazio del tuo locale.**

OPTIMISE YOUR VENUE'S SPACE


**BANCO BRX**  
BRX COUNTER



SPAZIO RISPARMIATO  
SPACE SAVED

UNITÀ CONDENSATRICE  
CONDENSER UNIT


**BANCO COMPETITOR**  
COMPETITOR COUNTER



UNITÀ CONDENSATRICE  
CONDENSER UNIT


# TOP STANDARD, UNICI E SU MISURA con sistema anticondensa **PLUS**

STANDARD, ONE-OFF AND BESPOKE TOPS WITH ANTI-CONDENSATE SYSTEM




# Migliore ergonomia **PLUS**

BETTER ERGONOMICS



I banchi pozzetto a glicole BRX hanno una rientranza che permette all'operatore di avvicinarsi di più al banco in modo tale da ridurre fatica e stress alla schiena.




BRX glycol pozzetto counters have a recess that allows the operator to get closer to the counter, reducing effort and back strain.

# Facilità di pulizia **PLUS**

EASY CLEANING

I banchi pozzetto a glicole BRX sono dotati di uno sportello ribaltabile, per facilitare le operazioni di pulizia del condensatore. Grazie a questa soluzione, l'accesso risulta rapido e agevole, permettendo all'operatore di pulirlo più facilmente e velocemente, mantenendo costanti le prestazioni e allungando la vita dell'unità condensatrice.

BRX glycol pozzetti counters have a hinged cover, to facilitate cleaning of the condenser. This gives quick, convenient access, so the operator can get into every corner faster and more easily, with unaltered performance and a longer condenser unit lifetime.




# CARAPINE PLUS

## Tradizionali

### H 25 cm

TRADITIONAL  
CARAPINA PANS




# CARAPINE PLUS

## H 14,5 cm

CARAPINA PANS H 14,5

PIÙ GUSTI A DISPOSIZIONE  
MORE FLAVOURS AVAILABLE



## Un sistema pensato per la produzione lontana dai punti vendita

CONTENITORI IN MATERIALE PLASTICO ALIMENTARE PER STOCCARE E CONSEGNARE IL GELATO NEI PUNTI VENDITA

A system designed for production centres serving multiple points of sale

FOOD-APPROVED PLASTIC CONTAINERS FOR STORING ICE-CREAM AND DELIVERING IT TO POINTS OF SALE

SPECIALE CARAPINA IN ACCIAIO DOTATA DI SISTEMA ANTI ROTAZIONE PER INSERIMENTO CONTENITORE PLASTICA.  
SPECIAL STEEL CARAPINA PAN WITH ANTI-SPIN SYSTEM DESIGNED TO TAKE THE PLASTIC TUB.



## Una soluzione che facilita l'estrazione della carapina


A SOLUTION THAT SIMPLIFIES PAN EXTRACTION

### ESTRATTORE PER CARAPINE DA 20 E 26 CM EXTRACTOR FOR 20 AND 26 CM PANS




DIAMETRO  
Diameter

Ø 20 CM



DIAMETRO  
Diameter


Ø 26 CM




# BANCO POZZETTI a Glicole

## Una fila ONE-ROW GLYCOL POZZETTI COUNTER

CON RISERVA GLICOLE  
WITH STORAGE UNIT - GLYCOL



SENZA RISERVA GLICOLE  
WITHOUT STORAGE UNIT - GLYCOL




➤ BANCO  
POZZETTI  
A 1 FILA  
ONE-ROW  
GLYCOL  
POZZETTI  
COUNTER

### GRANDE RISPARMIO ENERGETICO

grazie alla qualità costruttiva e alla tecnologia  
innovativa dei banchi a pozzetti glicole BRX

### FANTASTIC ENERGY SAVING

thanks to the construction quality and innovative  
technology of BRX glycol pozzetti counters



## PER OGNI SPAZIO

Ideale per retrobanchi e spazi ridotti

## TO FIT ANY SPACE

Ideal for backcounter installation and for tight  
spaces

➤ VERSIONE CON TOP  
IN ACCIAIO INOX  
E ALZATINA  
VERSION WITH  
STAINLESS STEEL  
TOP AND BACKSPLASH




# BANCO POZZETTI a Glicole


Due file

## TWO-ROW GLYCOL POZZETTI COUNTER

CON RISERVA GLICOLE  
WITH STORAGE UNIT - GLYCOL




SENZA RISERVA GLICOLE  
WITHOUT STORAGE UNIT - GLYCOL



➤ BANCO  
POZZETTI  
A 2 FILE  
TWO-ROW  
GLYCOL  
POZZETTI  
COUNTER

OPTIONAL RUOTE  
OPTIONAL WHEELS





### GRANDE RISPARMIO ENERGETICO

grazie alla qualità costruttiva e alla tecnologia  
innovativa dei banchi a pozzetti glicole BRX

### FANTASTIC ENERGY SAVING

thanks to the construction quality and innovative  
technology of BRX glycol pozzetti counters



## LA TRADIZIONE PER IL TUO LOCALE

Elevate soluzioni modulari e su misura  
per ogni tipologia di progetto

## BRINGING TRADITION TO YOUR VENUE

Large number of modular and bespoke solutions  
for projects of all kinds

➤ VERSIONE CON TOP  
IN ACCIAIO INOX  
VERSION WITH  
STAINLESS STEEL TOP




# BANCO POZZETTI a Glicole


Tre file

## THREE-ROW GLYCOL POZZETTI COUNTER

CON RISERVA GLICOLE  
WITH STORAGE UNIT - GLYCOL





SENZA RISERVA GLICOLE  
WITHOUT STORAGE UNIT - GLYCOL



BANCO  
POZZETTI  
A 3 FILE  
THREE-ROW  
GLYCOL  
POZZETTI  
COUNTER

**GRANDE RISPARMIO ENERGETICO**  
grazie alla qualità costruttiva e alla tecnologia  
innovativa dei banchi a pozzetti glicole BRX  
**FANTASTIC ENERGY SAVING**  
thanks to the construction quality and innovative  
technology of BRX glycol pozzetti counters

PIÙ GUSTI IN MENO SPAZIO  
MORE FLAVOURS IN LESS SPACE



OPTIONAL RUOTE  
OPTIONAL WHEELS

PIÙ GUSTI IN MENO SPAZIO  
MORE FLAVOURS IN LESS SPACE

VERSIONE CON TOP  
IN ACCIAIO INOX  
VERSION WITH  
STAINLESS STEEL TOP



# BANCO POZZETTI A GLICOLE CURVI

CURVED GLYCOL POZZETTI COUNTER



## GRANDE RISPARMIO ENERGETICO

grazie alla qualità costruttiva e alla tecnologia  
innovativa dei banchi a pozzetti glicole BRX



## FANTASTIC ENERGY SAVING

thanks to the construction quality and innovative  
technology of BRX glycol pozzetti counters

# BANCO POZZETTI A GLICOLE CURVI

## Composizioni

### CURVED GLYCOL POZZETTI COUNTER COMPOSITIONS



**GRANDE RISPARMIO ENERGETICO**  
grazie alla qualità costruttiva e alla tecnologia  
innovativa dei banchi a pozzetti glicole BRX

**FANTASTIC ENERGY SAVING**  
thanks to the construction quality and innovative  
technology of BRX glycol pozzetti counters




INFINITE SOLUZIONI GRAZIE  
AI NOSTRI BANCHI AD  
ANGOLO

INFINITE SOLUTIONS WITH  
OUR CORNER COUNTERS

# Banco Pozzetti a Glicole Ø 26.

## Carapine più grandi Ø 26 cm

GLYCOL POZZETTI COUNTER Ø 26. LARGER PANS, Ø 26 CM




**CARAPINA Ø26 CM  
PIÙ LARGA DEL 30%  
RISPETTO LE CARAPINE  
TRADIZIONALI**  
per una migliore  
spatolabilità e visibilità  
del gelato.

**PAN Ø26 CM,  
30% WIDER THAN  
STANDARD PANS**  
for better ice-cream  
smoothness  
and visibility.



**Facilita la spatolabilità  
del gelato**

Ice-cream is kept  
sufficiently soft for  
serving




**Tanto gelato in poco  
spazio: fino a 180 kg  
di gelato in 2 metri**

High ice-cream  
capacity in a small  
space: up to 180 kg  
in 2 metres




# BANCO POZZETTI a Glicole Ø 26


GLYCOL POZZETTI COUNTER Ø 26




4 POZZETTI CON RISERVA




6 POZZETTI CON RISERVA





8 POZZETTI CON RISERVA



10 POZZETTI CON RISERVA



12 POZZETTI CON RISERVA



OPTIONAL RUOTE  
OPTIONAL WHEELS

PENSATO PER UN LAVORO PIÙ FACILE  
DESIGNED TO MAKE THE JOB EASIER



**FINO AL 70% IN MENO**  
DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA  
**UP TO 70% LESS**  
ELECTRICITY USE

## GRANDE RISPARMIO ENERGETICO

grazie alla qualità costruttiva e alla tecnologia  
innovativa dei banchi a pozzetti glicole BRX

## FANTASTIC ENERGY SAVING

thanks to the construction quality and innovative  
technology of BRX glycol pozzetti counters



# BANCO POZZETTI a Glicole Ø 26

## GLYCOL POZZETTI COUNTER Ø 26

CARAPINA CLASSICA Ø 20 CM PER BANCHI  
POZZETTO GELATO 1-2-3 FILE Ø 20 CM  
STANDARD CARAPINA PAN Ø 20 CM FOR GELATO  
POZZETTI COUNTERS WITH 1-2-3 ROWS Ø 20 CM

NUOVA CARAPINA Ø 26 CM PER BANCHI  
POZZETTO GELATO Ø 26 CM  
NEW CARAPINA PAN Ø 26 cm FOR GELATO  
POZZETTI COUNTERS Ø 26 CM

### CONFRONTO, COMPARISON



## Tante configurazioni per il tuo spazio

Pozzetto Ø 26 è disponibile in moduli stand alone e canalizzabili, da 4 a 12 gusti, con una lunghezza variabile da 800 mm a 2000 mm.

## Large choice of configurations to suit your space

Pozzetto Ø 26 is available in stand-alone and in-line modules, from 4 to 12 flavours, with length varying from 800 mm to 2000 mm.

- 7 LT PER CARAPINA**
- BRX DELTA 0**  
Stessa temperatura tra la carapina di servizio e le due inferiori per un'immediata spatolabilità del gelato delle carapine di riserva.
- NIENTE PIÙ ARMADI DI CONSERVAZIONE**  
All'interno dei banchi pozzetti il gelato è perfettamente conservato, garantendo risparmio economico, di tempo e di spazio.

- 7 L PER PAN**
- BRX DELTA 0**  
Same temperature in serving and two undercounter pans, so ice-cream in storage pans is spatula-ready at once.
- NO MORE STORAGE FREEZERS**  
Ice-cream is perfectly conserved inside pozzetti counters, saving money, time and space.



# BANCO POZZETTI A GLICOLE


**I banchi tecnologici BRX**  
possono essere rivestiti  
con infinite soluzioni



# BRX GLYCOL POZZETTI COUNTER

**BRX high-tech counters**  
can be customised  
in infinite ways

**OPTIONAL**  
PERSONALIZZAZIONE  
A CURA DI BRX  
CUSTOMISATION  
BY BRX



# Optional TOP IN SOLID SURFACE

## SOLID SURFACE TOP



Il banco pozzetti si arricchisce del top in Solid Surface coniugando l'estetica con la funzionalità.

Il materiale facilita la pulizia del banco.

Pozzetti counters are now available with Solid Surface tops, combining style and convenience.

This material simplifies counter cleaning.

### FINITURE SOLID SURFACE SOLID SURFACE FINISHES



**GLACIER WHITE**  
STANDARD



**DOVE**  
ON REQUEST



**AURORA**  
ON REQUEST



**SIENNA BROWN**  
ON REQUEST




**PLATINUM**  
ON REQUEST



**DEEP BLACK**  
ON REQUEST

# Optional TOP E TAPPI IN SOLID SURFACE

## SOLID SURFACE TOP AND FLUSH-FITTING LIDS



I tappi a filo in Solid Surface e relativo top coniugano l'estetica con la funzionalità. Il materiale facilita la pulizia del banco.

The flush-fitting Solid Surface lids and top are both stylish and functional. This material simplifies counter cleaning.

### FINITURE SOLID SURFACE SOLID SURFACE FINISHES



**GLACIER WHITE**  
STANDARD




**DOVE**  
ON REQUEST



**AURORA**  
ON REQUEST



**SIENNA BROWN**  
ON REQUEST



**PLATINUM**  
ON REQUEST



**DEEP BLACK**  
ON REQUEST

# Tappi a filo integrato in Solid Surface

SOLID SURFACE FLUSH-FITTING LIDS



# Coperchi a campana

finitura oro e acciaio lucido

DOMED LIDS WITH GOLD AND POLISHED STEEL FINISH




# TOP E TECHE VETRO standard e su misura


per la massima flessibilità dei rivestimenti frontali

OUR STANDARD AND BESPOKE TOPS FOR THE WIDEST  
CHOICE OF FRONT CUSTOMISATION

Teca vetro p. 200  
Glass sneeze guard p. 200



Teca vetro p. 244  
Glass sneeze guard p. 244




La teca vetro p. 200 facilita l'estrazione della carapina  
The glass sneeze guard w. 200 facilitates the carapina pan extraction

A RICHIESTA TOP  
SU MISURA  
CUSTOM TOPS ON REQUEST

A RICHIESTA TECHE  
VETRO SU MISURA  
CUSTOM GLASS SNEEZE GUARDS  
ON REQUEST


DUE FILE Ø 20  
TWO ROWS Ø 20

ABBINAMENTI CONSIGLIATI  
RECOMMENDED PAIRINGS




TRE FILE Ø 20  
THREE ROWS Ø 20

ABBINAMENTI CONSIGLIATI  
RECOMMENDED PAIRINGS



Ø 26  
Ø 26

ABBINAMENTI CONSIGLIATI  
RECOMMENDED PAIRINGS





[brxitalia.com](http://brxitalia.com)

**BRX srl**

Via Luciano Lama, 38/1, 61025 Montelabbate PU  
**tel** +39 0721 499611 **mail** [info@brxitalia.com](mailto:info@brxitalia.com)